

# HL0605.2E

Vizbűzzár



vizbűzzár



## MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>		<b>Beépítési magasság</b>
<b>Csatlakozó méret</b>		<b>Rácstartó</b>
<b>Teljesítmény</b>		<b>Lefolyórács</b>
<b>Súly</b>	0,192	<b>Terhelési osztály</b>
<b>EAN</b>	9003076009725	<b>Bemenet</b>
		<b>Szabványok</b>

## FŐADATOK

### Felhasználja



#### HL605.1W

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vizbűzzárral, szemétfogó kosárral.



#### HL605LW

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vizbűzzárral, szemétfogó kosárral.



#### HL605SW

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vizbűzzárral, szemétfogó kosárral.



#### HL605W

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vizbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606.1W/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, műanyag 260x260mm kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606.1W/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, műanyag 260x260mm kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606LW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606LW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606SW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606SW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606W/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606W/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615.1HW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615.1W**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615HLW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615HSW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615HW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615LW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615SW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615W**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1HW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1HW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1W/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1W/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HLW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HLW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HSW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HSW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616LW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616LW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616SW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616SW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616W/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616W/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbűzzárral, szemétfogó kosárral.

**CSOMAGOLÁSI ADATOK****PE zacskó**

<b>Csomagolás</b>	1 [db]
<b>Súly</b>	0,201 [kg]
<b>EAN/csomagolás</b>	9003076009725
<b>Magasság/Szélesség/Mély</b>	75/185/185 [mm]
<b>Térfogat</b>	0,001218 [m <sup>3</sup> ]

**LETÖLTÉSEK**

<b>Nyomtató</b>	<b>HL0605_2E_pr.tif</b>	max.
<b>WEB</b>	<b>HL0605_2E_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Parts List</b>	<b>HL0605_2E_gr.jpg</b>	150x150/72dpi