

HLO606.3E

Visszacsapószelepes búzzár



MŰSZAKI ADATOK

Anyag		Beépítési magasság
Csatlakozó méret		Rácstartó
Teljesítmény		Lefolyórács
Súly	0,191	Terhelési osztály
EAN	9003076060634	Bemenet
		Szabványok

FŐADATOK

Felhasználja



HL605

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.



HL605.1

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.



HL605L

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.



HL605S

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606.1/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606.1/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606L/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606L/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606S/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL606S/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615.1**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615.1H**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615H**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615HL**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615HS**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615L**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615S**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1H/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1H/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616H/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616H/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HL/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HL/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HS/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HS/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616L/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616L/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm műanyag ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616S/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616S/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL0606_3E_pr.tif	max.
WEB	HL0606_3E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL0606_3E_gr.jpg	150x150/72dpi