

HL062.1E

Lombfogó kosár



MŰSZAKI ADATOK

Anyag		Beépítési magasság
Csatlakozó méret		Rácstartó
Teljesítmény		Lefolyórács
Súly	0,097	Terhelési osztály
EAN	9003076006212	Bemenet
		Szabványok

FŐADATOK

Felhasználja

**HL62.1/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1F/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL62.1F/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL62.1F/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL62.1H/1**

Tetőlefolyó DN110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1H/2**

Tetőlefolyó DN125, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1H/5**

Tetőlefolyó DN160, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1H/7**

Tetőlefolyó DN75, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1P/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V)

**HL62.1P/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V)

**HL62.1P/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V).

**HL62.1P/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V).

**HL62/1**

Tetőlefolyó DN110, szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL62/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL62/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL62/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL62F/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral

**HL62F/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral

**HL62F/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral

**HL62H/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL62H/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL62H/5**

Tetőlefolió DN160 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL62H/7**

Tetőlefolió DN75 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL62P/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával.

**HL62P/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával.

**HL62P/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával.

**HL62P/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával.

**HL63.1/1**

Tetőlefolió "DrainBox" DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL63.1/2**

Tetőlefolió "DrainBox" DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL63.1/7**

Tetőlefolió "DrainBox" DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL63.1H/1**

Tetőlefolió "DrainBox" DN110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral és 10-30W/230V fűtéssel

**HL63.1H/2**

Tetőlefolió "DrainBox" DN160 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral és 10-30W/230V fűtéssel

**HL63.1H/7**

Tetőlefolió "DrainBox" DN75 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral és 10-30W/230V fűtéssel

**HL63.1P/1**

DrainBox lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V).

**HL63.1P/2**

DrainBox lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V).

**HL63.1P/7**

DrainBox lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V).

**HL63/1**

Tetőlefolió "DrainBox" DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL63/2**

Tetőlefolió "DrainBox" DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL63/7**

Tetőlefolió "DrainBox" DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL63H/1**

Tetőlefolió "DrainBox" DN110 , gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL63H/2**

Tetőlefolió "DrainBox" DN160 , gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL63H/7**

Tetőlefolyó "DrainBox" DN75 , gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL63P/1**

DrainBox lapostető lefolyó DN110, PVC karimával.

**HL63P/2**

DrainBox lapostető lefolyó DN125, PVC karimával.

**HL63P/7**

DrainBox lapostető lefolyó DN75, PVC karimával.

**HL64**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL64.1**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1F/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL64.1F/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL64.1H**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1P/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL64.1P/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral

**HL64F/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral

**HL64F/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral

**HL64H**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL64P/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral

**HL64P/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral

**HL69/1**

Tetőlefolyó DN110 tetőjavításhoz

**HL69/2**

Tetőlefolyó DN125 tetőjavításhoz

**HL69/5**

Tetőlefolyó DN160 tetőjavításhoz

**HL69/7**

Tetőlefolyó DN75 tetőjavításhoz

**HL69H/1**

Tetőlefolyó, DN110 tetőjavításhoz, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL69H/2**

Tetőlefolyó, DN125 tetőjavításhoz, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL69H/5**

Tetőlefolyó, DN160 tetőjavításhoz, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL69H/7**

Tetőlefolyó, DN75 tetőjavításhoz, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL69P/1**

Lapostető lefolyó felújításhoz, DN110 csőhöz, PVC karimával.

**HL69P/2**

Lapostető lefolyó felújításhoz, DN125 csőhöz, PVC karimával.

**HL69P/5**

Lapostető lefolyó felújításhoz, DN160 csőhöz, PVC karimával.

**HL69P/7**

Lapostető lefolyó felújításhoz, DN75 csőhöz, PVC karimával.

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL062_1E_pr.tif	max.
WEB	HL062_1E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL062_1E_gr.jpg	150x150/72dpi