

HL062B.3E

Hordozógyűrű



MŰSZAKI ADATOK

Anyag		Beépítési magasság
Csatlakozó méret		Rácstartó
Teljesítmény		Lefolyórács
Súly	0,028	Terhelési osztály
EAN	9003076096237	Bemenet
		Szabványok

FŐADATOK

Felhasználja

**HL317KH**

Padlólefolyó test DN50/75/110 függőleges kimenettel, bitumen szigetelő gallérral

**HL317H**

Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, bitumen szigetelő gallérral, búzzárral, 147x147mm/138x138mm

**HL317KHN**

Padlólefolyó test DN75 függőleges kimenettel, bitumen szigetelő gallérral, rozsdamentes belső résszel

**HL350.1H**

Magasító elemet 180mm/d 145mm bitumengallérral

**HL62.1B/1**

Tetőlefolió DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/2**

Tetőlefolió DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/5**

Tetőlefolió DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/7**

Tetőlefolió DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BF/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BF/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BF/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BH/1**

Tetőlefolió DN110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/2**

Tetőlefolió DN125, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/5**

Tetőlefolió DN160, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/7**

Tetőlefolió DN75, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BP/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V) járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62B/1**

Tetőlefolió DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62B/2**

Tetőlefolió DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL62B/5**

Tetőlefolió DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL62B/7**

Tetőlefolió DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BF/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BF/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BF/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BH/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BP/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL64.1B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BF/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BF/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BP/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BP/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL64BF/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BF/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral lefolyórácscsal

**HL64BP/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BP/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL72.1KH**

Padlólefolyó test DN75 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL72.1H**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és ráccsal

**HL72.1HN**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és ráccsal

**HL84**

Szigetelő készlet d 500mm EPDM fóliával

**HL84.0**

Szigetelő készlet fólia nélkül

**HL350.1**

Magasító elemet 180mm/d 145mm szigetelő karimával, HL84 peremező gyűrűvel

**HL84.M**

Szigetelő készlet kent szigeteléshez

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL062B_3E_pr.tif	max.
WEB	HL062B_3E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL062B_3E_gr.jpg	150x150/72dpi
CAD	HL062B_3E.DXF	dxf