

HL3000


Rácstartó d 110, 121x121mm "KLICK-KLACK" rendszerű nemesacél kerettel, 115x115 nemesacél ráccsal



Rácstartó d 110, nemesacél (V4A), 121x121 mm kerettel, „KLICK-KLACK” rendszeru, be- és kipattintható 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védofedéllel. Összes magasság 100 mm, keretmagasság 6 mm



Műszaki rajz



MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PP/Edelstahl V2A	Beépítési magasság	100mm
Csatlakozó méret	d 110 mm	Rácstartó	121x121mm
Teljesítmény		Lefolyórács	Edelstahl 115x115mm
Súly	0,335	Terhelési osztály	K - 300 kg

FŐADATOK**Alkatrész****HL037Pr.1E**

Nemesacél lefolyórács 115x115mm, a Primus szifonbetétes rácstartókhoz

**HL3200**

Rácstartó d 110, 121x121mm KLIICK-KLACK rendszerű nemesacél rácstartó kerettel

**HL01067D**

O gyűrű 92x4mm

**HL037N.OE**

Védőfedél 123x123

Együtt használható**HL0510.7EKK**

Búzzár

**HL2000KK**

Szifonbetét "Primus" "KLIICK-KLACK" -hoz

**HL619**

Rögzítő köröm FixLT

Magasító elem**HL340N**

Magasító elemet 80mm/d 110mm

**HL85N**

Magasító elem szigetelőgallérral

**HL85NC**

Magasító elem d 110mm polymerbeton szigetelőgallérral

**HL85NH**

Magasító elem, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

Felhasználja**HL80.1C**

Padlólefolyó DN50/75 elfordítható kimenettel, CeraDrain polymerbeton szigetelő karimával, vízbúzzárral, 123x123mm/115x115mm

**HL80C**

Balkon- és teraszlefolyó DN50/75 elfordítható kimenettel, polymerbeton szigetelő karimával, mechanikus búzzárral, 123x123mm/115x115mm

CSOMAGOLÁSI ADATOK**PE zacskó**

Csomagolás 1 [db]

Súly 0,34 [kg]

EAN/csomagolás	9003076015313
Magasság/Szélesség/Mély	125/132/132 [mm]
Térfogat	0,001218 [m ³]

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL3000_pr.tif	max.
WEB	HL3000_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL3000_gr.jpg	150x150/72dpi
Műszaki rajz	HL3000_a.pdf	pdf
CAD	HL3000_2_a.dxf	dxf