

HL3100TG


Lefolyó DN75/110 függőleges csatlakozóval, csappantyús búzzárral, 190x190mm öntöttvas kerettel és 175x175 öntöttvas ráccsal



Lefolyó DN75/110 függőleges csatlakozóval, csappantyús búzzárral, 45-80mm vágással rövidíthető rácstartó magasítóval, 190x190mm öntöttvas kerettel és 175x175 öntöttvas ráccsal, védőfedéllel, rögzítőnyelvekkel a csomagban.



Műszaki rajz




MŰSZAKI ADATOK


Anyag	PP,GG	Beépítési magasság	163 (208 - 243mm)
Csatlakozó méret	DN 75/110	Rácstartó	45-80mm/190x190mm Guss
Teljesítmény	DN75: 2,55l/s, DN110: 2,2l/s	Lefolyórács	175x175mm Guss


Súly	5,846	Terhelési osztály	B - 12,5t
EAN	9003076048755	Bemenet	
		Szabványok	EN1253


FŐADATOK


Alkatrész


- 


HL03100.OE
Védőfedél
- 


HL05100.4E
Csappantyúszelepes búzzár
- 


HL05100T.OE
Szűrőkosár (HL3100T/HL5100T)
- 


HL3100TK
Terasz- és balkonlefolyó test DN75/110 függőleges csatlakozóval
- 


HL03100.OE
Védőfedél
- 


HL619
Rögzőtő köröm FixLT
- 

HL3910G
Ráccstartó magasító d 146mm, 175x175mm öntöttvas ráccsal és 190x190mm öntöttvas kerettel
- 

HL01093D
O-gyűrű 125x4
- 


HL03910G.1E
Öntöttvas lefolyórács 175x175mm
- 


HL03910G.2E
Ráccstartó magasító d 146mm, Öntöttvas keret 190x190mm
- 


HL01093D
O-gyűrű 125x4
- 


HL619
Rögzőtő köröm FixLT

Együtt használható

- 

HL05100.7E
Búzzár készlet
- 

HL150
Vízátvezető gyűrű a HL3100T és HL5100T teraszlefolyó sorozatokhoz
- 

HL151
Kavicsfogó rács a HL3100T és HL5100T teraszlefolyó sorozatokhoz
- 

HL153
Hőszigetelés a HL3100T teraszlefolyó sorozathoz

**HL156**

Hőszigetelés integrált fűtészettel a HL3100T teraszlefolyó sorozathoz

**HL2100**

Primus búzzár-készlet a HL3100 és HL5100-hoz

Választható rész**HL3100THG**

Lefolyó DN75/110 függőleges csatlakozóval, bitumengallérral, csappantyús búzzárral, 190x190mm öntöttvas kerettel és 175x175 öntöttvas ráccsal

**HL5100TG**

Lefolyó DN75 vízszintes csatlakozóval, csappantyús búzzárral, 190x190mm öntöttvas kerettel és 175x175 öntöttvas ráccsal

**HL5100THG**

Lefolyó DN75 vízszintes csatlakozóval, bitumengallérral, csappantyús búzzárral, 190x190mm öntöttvas kerettel és 175x175 öntöttvas ráccsal

Magasító elem**HL3400**

Magasító elem d 146 mm/ 200 mm és O-gyűrűvel.

**HL8500**

Magasítóelem d 146/200 mm szigetelő-karimával és O-gyűrűvel.

**HL8500H**

Szigetelő karimás magasító elem bitumengallérral, 'O' gyűrűvel, alkalmas a HL3100T és HL5100T sorozatokhoz

Szigetelő készlet**HL8300**

Szigetelő készlet 500x500mm EPDM fóliával.

**HL8300.0**

Szigetelő készlet fólia nélkül.

**HL8300.H**

Szigetelő készlet 500x500mm bitumenlemezzel.

**HL8300.M**

Szigetelő készlet fóliával.

**HL8300.P**

Szigetelő készlet PVC tárcsával Ø 350mm

**HL8300.PP**

Szigetelő készlet PP tárcsával Ø 350mm

CSOMAGOLÁSI ADATOK**Karton doboz**

Csomagolás	1 [db]
Súly	6,14 [kg]
EAN/csomagolás	9003076048755
Magasság/Szélesség/Mély	175/292/392 [mm]

Térfogat

0,0200312 [m³]

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL3100TG_pr.tif	max.
WEB	HL3100TG_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL3100TG_gr.jpg	150x150/72dpi
Műszaki rajz	HL3100TG_1_b.pdf	pdf
CAD	HL3100TG_2_b1.dxf	dxf
Beépítési példa	HL3100TG_PZ.pdf	pdf