

HL3910


Rácstartó készlet Klick-Klack rendszerű nemesacél kerettel d 146/145x145 mm, O-gyűrűvel, 138x138 nemesacél ráccsal.



Rácstartó készlet d 146mm Klick-Klack rendszerű nemesacél kerettel 145x145 mm, 138x138mm nemesacél ráccsal, rácstartó védőfedéllel.



Műszaki rajz



MŰSZAKI ADATOK

Anyag

Csatlakozó méret

Teljesítmény

Súly

0,467

Beépítési magasság

Rácstartó

Lefolyórács

Terhelési osztály

EAN

9003076025534

Bemenet

Szabványok

FŐADATOK**Alkatrész****HL03910.1E**

Lefolyórács nemesacélból 138x138mm

**HL03910.2E**

Rácstartó nemesacél kerettel d 146/145x145 mm, O-gyűrűvel. Klick-Klack rendszer.

**HL01093D**

O-gyűrű 125x4

**HL03900.OE**

Merevítő fedél 145x145 mm

Együtt használható**HL05100.7E**

Búzzár készlet

**HL2100**

Primus búzzár-készlet a HL3100 és HL5100-hoz

Magasító elem**HL3400**

Magasító elem d 146 mm/ 200 mm és O-gyűrűvel.

**HL8500**

Magasítóelem d 146/200 mm szigetelő-karimával és O-gyűrűvel.

Felhasználja**HL3100T**

Terasz- és balkonlefolyó DN75/110 függőleges csatlakozóval, fagyveszélyes helyre is beépíthető csappantyúszelepes búzzárral, 145x145mm / 138x138mm

**HL3100TH**

Terasz- és balkonlefolyó DN75/110 függőleges csatlakozóval, bitumengallérral, fagyveszélyes helyre is beépíthető csappantyúszelepes búzzárral, 145x145mm / 138x138mm

**HL5100T**

Terasz- és balkonlefolyó DN75 oldalsó csatlakozóval, fagyveszélyes helyre is tehető csappantyúszelepes búzzárral, 145x145mm / 138x138mm

**HL5100TH**

Terasz- és balkonlefolyó DN75 oldalsó csatlakozóval, bitumengallérral, fagyveszélyes helyre is tehető csappantyúszelepes búzzárral, 145x145mm / 138x138mm

CSOMAGOLÁSI ADATOK**PE zacskó****Csomagolás** 1 [db]**Súly** 0,477 [kg]**EAN/csomagolás** 9003076025534

Magasság/Szélesség/Mély 120/150/150 [mm]

Térfogat 0,001218 [m³]

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL3910_pr.tif	max.
WEB	HL3910_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL3910_gr.jpg	150x150/72dpi
Műszaki rajz	HL3910_a.pdf	pdf
CAD	HL3910_2_a.dxf	dxf