

HL615S


Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.



Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244 mm műanyag kerettel, 226x226 mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral



Műszaki rajz











MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PP	Beépítési magasság	235 - 310 mm
Csatlakozó méret	DN110	Rácstartó	42- 130mm/240x240mm
Teljesítmény	4,2 l/sec	Lefolyórács	Edelstahl 226x226mm









Súly	3,3	Terhelési osztály	A - 1,5 t (ausßen)
EAN	9003076010943	Bemenet	
		Szabványok	

FŐADATOK

Alkatrész

- 
HL0606.2E
 Szemétfogó kosár
- 
HL0606.3E
 Visszacsapószelepes búzzár
- 
HL615K
 Perfekt lefolyótest DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával
- 
HL622
 Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226
- 
HL0605.3E
 Lefolyórács (nemesacél, távtartóval)
- 
HL0605.5E
 Lefolyórács (nemesacél, távtartóval)
- 
HL608
 Magasító elem d 195mm/244x244
- 
HL01056D
 O gyűrű 180x6mm

Együtt használható

- 
HL0605.2E
 Vizbúzzár
- 
HL0605.4E
 Lefolyórács (nemesacél, távtartóval)
- 
HL190
 Víztelenítő gyűrű d 195mm
- 
HL191
 Lombfogrács a Perfekt sorozathoz
- 
HL609
 Fűtéskészlet 36W 230V
- 
HL619
 Rögzítő köröm FixLT
- 
HL635N
 Kontrollakna, szivárogtató szekrény teraszokhoz, kavicssterhelésű lapostetőkhöz, zöldtetőkhöz műanyag kerettel és műanyag ráccsal.
- 
HL0635N.2
 Horganyzott acél háló rács a HL635N(.0) kontrollaknához, szivárogtató szekrényhez

**HL0635N.3**

Zárt műanyag fedél a HL635N(.0) kontrollaknához, szivárogtató szekrényhez

**HL636N**

Kontrollakna, szivárogtató szekrény magasító- töldőelem a HL635N(.0)-hoz

Választható rész**HL615HS**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615HSW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbúzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615SW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm nemesacél ráccsal, vízbúzzárral, szemétfogó kosárral.

Magasító elem**HL618**

Magasító elem 130mm/d 195mm szigetelő karimával

**HL618H**

Magasító elem 130mm/d 195mm gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL620**

Magasító elem 105/d 195

Szigetelő készlet**HL86**

Szigetelő készlet d 500mm EPDM fóliával

**HL86.0**

Szigetelő készlet fólia nélkül

**HL86.H**

Szigetelő készlet d 500mm bitumenlemezzel

**HL86.M**

Szigetelő készlet kent szigeteléshez

CSOMAGOLÁSI ADATOK**Karton doboz**

Csomagolás	1 [db]
Súly	4,05 [kg]
EAN/csomagolás	9003076010943
Magasság/Szélesség/Mély	355/386/386 [mm]
Térfogat	0,05289358 [m ³]

Egyutas raklap

Csomagolás	24 [db]
-------------------	---------

Súly	117 [kg]
EAN/csomagolás	
Magasság/Szélesség/Mély	1650/800/1200 [mm]
Térfogat	1,584 [m ³]

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL615S_pr.tif	max.
WEB	HL615S_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL615S_gr.jpg	150x150/72dpi
Műszaki rajz	HL615S_a.pdf	pdf
CAD	HL615_2_a.dxf	dxf
Beépítési példa	HL615S_PZ.pdf	pdf