

## HL621


Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226 öntöttvas



Rácstartó d195 mm, 240x240 mm műanyag kerettel,  
226x226 mm öntöttvas lefolyórácscsal.



### Műszaki rajz



### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>	PP	<b>Beépítési magasság</b>	144 mm
<b>Csatlakozó méret</b>	d 195 mm	<b>Rácstartó</b>	240x240mm
<b>Teljesítmény</b>		<b>Lefolyórács</b>	Gusseisen 226x226mm
<b>Súly</b>	6,51	<b>Terhelési osztály</b>	L - 1,5 t

**FŐADATOK****Alkatrész****HL0606.1E**

Lefolyórács (öntöttvas)

**HL608**

Magasító elem d 195mm/244x244

**HL01056D**

O gyűrű 180x6mm

**Együtt használható****HL190**

Víztelenítő gyűrű d 195mm

**HL619**

Rögzítő köröm FixLT

**Választható rész****HL622**

Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226

**HL622/S**

Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226 V4A

**HL623**

Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226 műanyag

**HL624**

Rácstartó d 195mm/260x260mm/226x226 öntöttvas

**Magasító elem****HL618**

Magasító elem 130mm/d 195mm szigetelő karimával

**HL618H**

Magasító elem 130mm/d 195mm gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL620**

Magasító elem 105/d 195

**Felhasználja****HL615**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615H**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615HW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615W**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616H/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616H/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616HW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616W/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616W/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 244x244mm műanyag kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**CSOMAGOLÁSI ADATOK****Karton doboz**

<b>Csomagolás</b>	1 [db]
<b>Súly</b>	6,73 [kg]
<b>EAN/csomagolás</b>	9003076014644
<b>Magasság/Szélesség/Mély</b>	150/260/350 [mm]
<b>Térfogat</b>	0,01365 [m <sup>3</sup> ]

**LETÖLTÉSEK**

<b>Nyomtatás</b>	<b>HL621_pr.tif</b>	max.
<b>WEB</b>	<b>HL621_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Parts List</b>	<b>HL621_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>Műszaki rajz</b>	<b>HL621_a.pdf</b>	pdf
<b>CAD</b>	<b>HL621_2_a.dxf</b>	dxf