

## HL624


Rácstartó d 195mm/260x260mm/226x226 öntöttvas



Rácstartó d195 mm, 260x260 mm öntöttvas kerettel,  
226x226 mm öntöttvas lefolyórácscsal.



### Műszaki rajz



### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>	PP, Guss	<b>Beépítési magasság</b>	152mm
<b>Csatlakozó méret</b>	d 195mm	<b>Rácstartó</b>	260x260mm
<b>Teljesítmény</b>		<b>Lefolyórács</b>	Guss 226x226mm
<b>Súly</b>	11,37	<b>Terhelési osztály</b>	B - 12,5 t (aussen)

**FŐADATOK****Alkatrész****HL0606.1E**

Lefolyórács (öntöttvas)

**HL608.1**

Magasító elem d 195mm/260x260 öntöttvas kerettel

**HL01056D**

O gyűrű 180x6mm

**Együtt használható****HL190**

Víztelenítő gyűrű d 195mm

**HL619**

Rögzítő köröm FixLT

**Választható rész****HL621**

Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226 öntöttvas

**HL622**

Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226

**HL622/S**

Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226 V4A

**HL623**

Rácstartó d 195mm/240x240mm/226x226 műanyag

**Magasító elem****HL618**

Magasító elem 130mm/d 195mm szigetelő karimával

**HL618H**

Magasító elem 130mm/d 195mm gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL620**

Magasító elem 105/d 195

**Felhasználja****HL615.1**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615.1H**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615.1HW**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzzárral, szemétfogó kosárral.

**HL615.1W**

Perfekt lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1H/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1H/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, mechanikus búzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1HW/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1HW/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1W/1**

Perfekt lefolyó DN110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**HL616.1W/5**

Perfekt lefolyó DN160 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226mm öntöttvas ráccsal, vízbúzárral, szemétfogó kosárral.

**CSOMAGOLÁSI ADATOK****Karton doboz**

<b>Csomagolás</b>	1 [db]
<b>Súly</b>	11,59 [kg]
<b>EAN/csomagolás</b>	9003076014767
<b>Magasság/Szélesség/Mély</b>	150/260/350 [mm]
<b>Térfogat</b>	0,01365 [m <sup>3</sup> ]

**LETÖLTÉSEK**

<b>Nyomtatás</b>	<b>HL624_pr.tif</b>	max.
<b>WEB</b>	<b>HL624_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Parts List</b>	<b>HL624_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>Műszaki rajz</b>	<b>HL624_1_a.pdf</b>	pdf
<b>CAD</b>	<b>HL624_2_a.dxf</b>	dxf